





Karta
öfver
Afvägningen i Wattenledningen
från
L O M M A R P S
P ö f s m å s s e

Uti Vinslöfs Socken, Västra Göttinge Åhrad,
och Christianstads Län, uprättad år
1832 af
Hagius



Akt nr:

11-VIJ-41

AU\$11-VIJ-41

Westra Ginge ¹²Hand, Vinslövs Socken
 N: 41. Lib. U.

Sommars

Fragnings Förrättning

N: 41.

W. Söder

Vinslöv

Jussat försäkras befristad iakttagas af följande
 dras ut tillräde i händelse någon
 Går, Salt hämmar eller, Kilen, i ägnad
 af Skogbro Går. Capitainen händelse om att
 någon Går. Rättshuset, M. Ehrenborg på
 L. Ärendaten af Skogbro Går. Inspektör A.
 Bergschöld, samt i händelse sedan öfver
 ut från N: 6, 7, 8, 9, 14 och 16 Wendöf, vilka
 utdrags utifrån ut tillräde någon Går
 Cornetten hängren från Boarp att föra de
 som talas, och detta händelse, Går i förhållande
 på Går. Årens Årens sig anmärks händelse.
 händelse, Händelse.

[illegible]

öfverräknade af sällan till den höjd att några p. beklagade
nuderstämningar som vi ad. fruga, omöjligt, kunna upstå.
Lad, förklarar, jaika och såta jordsätt andaff vid vissa tidra
gå. vänt ad ugleskad och atkomlig, jaas föra det beklad
fättads att du skina hvarliga det is laddan skulle som
nattning, lufvanden draom länmas nudersättelp, svet.
han du utan vidvar damman ladda skulle gav aff föra
laga och ^{vasthet} vaskfalla öfverräknade ~~laddan~~ uti os.
Inolörande när vass som du affvar gå spinnna fatt böra
afalla länmadom om detta förelag gamom påskildts
tvidninga: Och skulle afles afvagnings förelämnings
fullbordande gå och nad varende, laddanra gamanpant
yltrach oiflar, damman ladda brannas förlädd, gå.
uom utgård, kringolaps uglast i Tynaberga och Stoby
Laghor ^{brutte} alla och jondingars hallas som detta nader kunds
laddan ad aaga, i affyt att nadest förmning förlädd att ladda
och afvaga hvarstämning.
Ullan förelädd ick, för skina gänzan.

Ca. oil day for a pair
 La. Cumbetas wagner
 Hagedorn

Den 6 Mars 1832.

Resolvensen på utan undantagad besked i affylt att
begjunga den följande genom afvägningsfallat att
genomgående förändringar, hvilka liksom på
is förändringar att förändras, ^{och förändras} vilkas af längden
är till den 17^{de} dennes kunnat fastställas, emedan den
förfärdiga ^{Rättens} genom uträffadt regning undertecknat
af längden i kunnat afvägningsfallat. Den förfärdiga
för blifvit undertecknat. Denna gång för höjande vid
dennaroms besked af följande vid den 17^{de} dennes
med utlagas af enligt afvägnings beskedning
för det, för följande utläggs att på denna förfärdiga
undertecknat följande att på denna förfärdiga
la kunnat vid Snaberga regning ^{till en förfärdiga} utläggs af 8 tim, för
af höjande att vid en förfärdiga utlagging af vatten
för dennaroms kunnat utlagging för höjande af
den minsta vatten höjningen för Skogbro gatan
utan en gånge vattenhöjning genom de följande.
Den höjningen från iförigvarande kunnat utlaggs
för i följande utlaggs till kunnat utlaggs, följande
utlaggs till af för utlaggs afvägnings lincen, följande
förfärdiga med Skogbro, förfärdiga också följande att höjande
af den minsta vid Skogbro gatan utlaggs utlaggs den
förfärdiga för vatten, förfärdiga dennaroms besked af höjande
utlaggs till. Vid 5^{de} detta fall ad följande utlaggs att Skog
bro gatan af dennaroms besked utlaggs utlaggs i utlaggs
för höjande med förfärdiga utlaggs i utlaggs för det
följande utlaggs för denna kunnat.

Genomgående fastställas afvägnings af dennaroms utlaggs
på att det på följande följande, förfärdiga utlaggs att utlaggs
att detta följande följande utlaggs 2 alnar 8 tim. Utlaggs kunnat
af förfärdiga för utlaggs af afvägnings af afvägnings följande

utan förfärdiga utlaggs utlaggs den följande utlaggs
utlaggs. Den förfärdiga

Resolvensen på utan undantagad besked i affylt att
begjunga den följande genom afvägningsfallat att
genomgående förändringar, hvilka liksom på
is förändringar att förändras, ^{och förändras} vilkas af längden
är till den 17^{de} dennes kunnat fastställas, emedan den
förfärdiga ^{Rättens} genom uträffadt regning undertecknat
af längden i kunnat afvägningsfallat. Den förfärdiga
för blifvit undertecknat. Denna gång för höjande vid
dennaroms besked af följande vid den 17^{de} dennes
med utlagas af enligt afvägnings beskedning
för det, för följande utläggs att på denna förfärdiga
undertecknat följande att på denna förfärdiga
la kunnat vid Snaberga regning ^{till en förfärdiga} utläggs af 8 tim, för
af höjande att vid en förfärdiga utlagging af vatten
för dennaroms kunnat utlagging för höjande af
den minsta vatten höjningen för Skogbro gatan
utan en gånge vattenhöjning genom de följande.
Den höjningen från iförigvarande kunnat utlaggs
för i följande utlaggs till kunnat utlaggs, följande
utlaggs till af för utlaggs afvägnings lincen, följande
förfärdiga med Skogbro, förfärdiga också följande att höjande
af den minsta vid Skogbro gatan utlaggs utlaggs den
förfärdiga för vatten, förfärdiga dennaroms besked af höjande
utlaggs till. Vid 5^{de} detta fall ad följande utlaggs att Skog
bro gatan af dennaroms besked utlaggs utlaggs i utlaggs
för höjande med förfärdiga utlaggs i utlaggs för det
följande utlaggs för denna kunnat.

Den 2 May 1833.

Resolvensen på utan undantagad besked i affylt att
begjunga den följande genom afvägningsfallat att
genomgående förändringar, hvilka liksom på
is förändringar att förändras, ^{och förändras} vilkas af längden
är till den 17^{de} dennes kunnat fastställas, emedan den
förfärdiga ^{Rättens} genom uträffadt regning undertecknat
af längden i kunnat afvägningsfallat. Den förfärdiga
för blifvit undertecknat. Denna gång för höjande vid
dennaroms besked af följande vid den 17^{de} dennes
med utlagas af enligt afvägnings beskedning
för det, för följande utläggs att på denna förfärdiga
undertecknat följande att på denna förfärdiga
la kunnat vid Snaberga regning ^{till en förfärdiga} utläggs af 8 tim, för
af höjande att vid en förfärdiga utlagging af vatten
för dennaroms kunnat utlagging för höjande af
den minsta vatten höjningen för Skogbro gatan
utan en gånge vattenhöjning genom de följande.
Den höjningen från iförigvarande kunnat utlaggs
för i följande utlaggs till kunnat utlaggs, följande
utlaggs till af för utlaggs afvägnings lincen, följande
förfärdiga med Skogbro, förfärdiga också följande att höjande
af den minsta vid Skogbro gatan utlaggs utlaggs den
förfärdiga för vatten, förfärdiga dennaroms besked af höjande
utlaggs till. Vid 5^{de} detta fall ad följande utlaggs att Skog
bro gatan af dennaroms besked utlaggs utlaggs i utlaggs
för höjande med förfärdiga utlaggs i utlaggs för det
följande utlaggs för denna kunnat.

Drastades tillförläp Rommarns vängs gränd ut 18:13
 Minstofs mark den afväringens. Låten vidtog sig
 förtjättas till en punkt D på den för kallade Comor-
 far, 1724 alnar från Rommarns vängs gränd, dit den
 na mossen från sin höjden punkt allan $\frac{1}{4}$ aln öfver ^{it}
 marken fallat till: A vid stöppanmunden grändgränd.
 Gänisfär bärden vatten dragat med handmunkar
 till punkten till: A, dit höjsten fallat på detta vattendrag
 med hvinga malla bestående af 2 alnar 8 tum öfver
 fallat till D på Comorfar. Omläggit att Rommarns
 Comorfar grog anfallas minst 3 alnar djup
 skulle från släddas blifva 5 alnar 18 tum djup, ^{den}
 på den i betydligt aflägnad, på att vid punkten
 O på hvinga mallas mark utgörande 5 alnar 2 1/2 tum
 fall i äger grogning i en anförändrad och vid stöppa
 afväringens punkten till A på hvinga malla draget vära
 värdig sankningen, enda till 10 alnar 2 1/2 tum eller
 fallat djup ändra till: D. Med inderlag af 5:600
 alnar handmunkar med från beströmd spens detta
 vattendrag lufsa, dit minst anförändrad och jammig
 och fallat i ^{isigt} detta vägar igenom besittliga käll
 dälben, afviken dit na den längsta afladningen, utgå-
 sande 4523 alnar.

I afståndet på hvinga malla, gränsen från anmärkas
 att vattenbruket ^{it} häller, af bakflod skulle grön, de
 na vatten, ledning beströmd, revider, fallat ^{vatten} samman,
 med, uppläsa 2:3 alnar lagad af
 lagsta fallat till: A och fördrad följaktligen, en betydligt
 hög vatten column i ena, vatten dit känd utgå
 i jammig, den öfverförd varande gränsen, däm,
 Orust vinn, den oöfverfördet vinn has,
 värdigst att i en mark, utt vinn grön öfver
 samman skedd.

Idas förgärade afväringens släddas tillförläp
^{inverkan} de ^{inverkan} lätts aflogget på Rommarns Comorfar, den beströmd
 vinnligen från punkten till: D. i Comorfar öfver Boarps
 vägar till tillförläp den vinnligen till på Minstofs ut-
 slädd, som afväringens aflägnad dit lilla bärden dragat från ut-
 lätts från Comorfar, och känd till utgå, vinnligen
 känd, fördrad spens vinn den af vinnligen vinnligen
 utlogget för dit vatten, som Rommarns från Comorfar.
 Detta vatten drag fördrad öfverförd de känd fördrad
 län från fördrad alla de öfver aflogget linn, att vinn
 dit minst beströmda och känd från vinn, känd,
 ly' det lätts från Rommarns vängs gränd, utdrast
 2180 alnar. Den öfverförd vinn sig lätts, alägnad för
 fördrad, grön att aflogget vinn, att detta fall är
 att beströmd känd från vinn, den lilla bärden, ad vinn
 vinn, vinnligen känd öfverförd vinn vinn lätts
 na, det spens fördrad känd aflogget vinn bärden
 vinn vinn grön vinn känd, fördrad lätts vinn
 sig grön. Den vinnligen vinn vinn vatten lätts
 vinn sig fördrad i afståndet på dit lätts vinn
 de jammig lätts med de fördrad vinn vinn,
 som från vinn, ly' om att medium af Rommarns
 Comorfar grog antages till 3 alnar djup på skall, dit
^{fall} ^{fall} punkten A till C; Comorfar grog 5 alnar djup,
 från C till D; vinn vinn 4 alnar, från D till E $\frac{1}{2}$ aln
 från E till F vid bärden utlogg 3 alnar 15 tum, vid G allen
 Boarps vägar, vinn vinn vinn vinn vinn dit H den känd
 känd $\frac{1}{4}$ aln, vinn vinn vinn till känd vinn
 successive känd till den punkt att vinn ad lätts lätts
 vinn grog, de grogning, på vinn öfverförd, utlogg.
 Cyra vinn lätts att fallat på detta vinn vatten
 gat från den vinn vinn lätts att ^{vinn vinn lätts}
~~fall~~ vinn, vinn i vinn till de öfver fördrad

*Beskrifning öfver afvägningen i Vattenledningskanne från
Lommarps Torfmosse uti Winslofs Sacken uprättad år 1833.*

Första Vattendraget genom Torfmossen öfver Boarpsvagen

Stationernas längd.	Briekans föregående höjder	Instrumen- tets höjd	Briekans efterföljande höjder	Stigande +	Fallande —	Profil höjder	Anmärkningar						
	decimal alnar	tum	alnar	tum	alnar	tum	alnar	tum	alnar	tum			
AB) 2 p 3C)	900	2	4	2	12	2	12	—	—	8	—	8	sänket karr
CD) 4 p DE)	677	3	4	2	9	3	12	—	15	—	—	+	7. Torf- Mosse och karr
EF) 6 p FG)	362	3	1	2	12	2	12	—	9	—	—	+	3 1/2 Karr stenbändt.
								—	—	—	1	+	2 1/2 gräsmatt diket och bäckdrag.
I H —	271	1	1	3	3	3	3	—	—	2	2	—	1 1/2 fjärrland mark med bäckdrag.

Summa — 2180

9

10

—

—

11

9

1

4

3

3

A = 1. 17

H = 1. 17 eller stället H djup under A

Andra vattenledningen från Torrassen till Ljungamölla

Stationernas längd	Brickens föregående höjder	Instru. mentets höjd	Brickens efterföl. jande höjder	Stigans de +	Fäl. lande -	Profil höjder	Anmärkingar
DA 1p AB	652	4. 18	2. 10	2. 10	2. 8	— + 2. 8	Ljungmark.
BC 3p CD	350	1. 16	2. 11	3. 16	—	— 14 + 1. 17	Hårdmark något stenig.
DE 5 EF	390	2. 1	2. 9	3. 10	—	— 0. 8 + 0. 2	Sidlandt drag med ale och några sten
FG 7 GH	386	1. 16	2. 10	3. 3	—	— 0. 14 - 1. 14	ale drag.
HI 9 IK	320	2. 5	2. 9	2. 5	—	— 0. 3 - 2. 11	Dito
KL 11 LM	290	2. 16	2. 10	3. —	—	— 0. 6 - 2. 17	sidlandt.
MN 13 NO	437	1. 19	2. 9	4. 10	—	— 0. 10 - 3. 12	Sidlandt delad
OP 15 PQ	374	0. 16	2. 9	5. 16	—	— 1. 17 - 6. 15	Kärdrag.
	3199	18. 8	—	28. 10	2. 17	13. —	
		D = 10. 22		Q = 10. 22			eller stallets Q djups under D.

Tredje vattenledningen från Tjjet till den öfver Lommarps väng

Stationernas längd	Brickens föregående höjder	Instru. mentets höjd	Brickens efterföl. jande höjder	Stigans de +	Fäl. lande -	Profil höjder	Anmärkingar
aA 1	304	3. 8	2. 9	0. 18	0. 19	— + 0. 19	Banket karr Tjjet kalladsk.
AB 2	285	4. 12	2. 7	3. 5	2. 6	— + 4. 15	hårdmark slät och stenfri.
BC 3	160	1. 12	2. 9	3. —	—	— 0. 18 + 3. 17	Hårdmark ekbevat.
CD 4	145	2. 7	2. 10	3. 5	—	— 0. 17 + 3. 9	Dito — dito
DE 5	232	1. 18	2. 10	4. 5	—	— 0. 11 + 2. 7	Dito — dito
EF 6	100	1. 22	2. 11	3. 7	—	— 0. 15 + 1. 15	Dito — dito
FG 7	429	3. 8	2. 10	4. 5	—	— 1. 8 - 2. 17	Stata Orrakerar
GH 8 HI 9	296 140	1. 11 —	2. 12 —	10. 11 —	—	— 1. 15 - 3. 16	åkerar stenfria
Summa	2091	20. 1	—	32. 17	5. 15	18. 9	
		a = 12. 16		I = 12. 16			eller stallets I djups under a.

Utdrag af Riksdagen session vid lag-
tima: Wintersinget med Wästra Gorn-
ge Karad: Röringe den 6^{te} Maj
1834

N^o 175

Till återföretagande uppropades utspjötta
Brev från Jyska Ting under W^o 1834: Riksdagen
emellan framtidens Öfverste Kammerjunkaren
Riddaren og Commendaturen Friherren Henning
Wrangel, Stenhus delägare, Karande, samt
Herr Ryskeherden Doctor Bergman: W^o 1834
lof — — — — —

Utlaga

af Riksdagen den 1^{te} April 1834

Wid granskning af hvad i saken förekommit
inhemtar Karad Ratten att den af Herr
Commissions Landtmätaren Waqers säsom
beröfeligast föreslagne afledning af watten
från Lomars försäse öfver ågornen till
W^o 8 og 9 W^o 10, blifvit af nämnde Herr
man ågare säsom för dem medförande för-
lust og olagenhet bestridt, att Herr Car-
ten stötter isen, säsom ågare af Skogbro hem-
man og quarn motsagt utdikningens verk-
ställande derest den skä genom hans
hemmans ågor verkställides samt att at-
skillige af Wärdarne, med biträdande
af förslaget om utdikning genom Skogbro,

anmält det derigenom en betydlig jord-
rym, som nu merendels är Watten drän-
skalle för odling blifvat tillgänglig; I anse-
ende hertill anser H:re Rätten nödigt,
att, innan Hufvudsakligt utåtandet med-
delas, inhemtas det yttre bemänte Com-
mission Landmätare^(Kam) i foljd af den redan
verkställde afvägning af gården till afventyr
med dela, dels hvarvid hinder eller swårigh-
heter kunna inträffa för watten afledning
från Lomans märke genom Skogbro dels
om och hvilket hemman, som genom en
sådan Wattenledning förmodat vinna
förmån och dels hvarvid anledning är
dets någon af angränsande jordägare
genom utdikningen kunna lida skada
och uppskjutes också saken till tredje Rätte-
gångs dagen af insesdande Sommarling
då starterne och allmänna Ombuden vid
förut stadgad påföljd, skola sig inställa,
samt Rånderne, inom fjorton dagar
härefter detta beslut för Herr Commis-
sion Landmätaren Hageus upprisa, för
meddelande af det yttre H:re Rät-
ten ansett nödigt af honom inhemtas

och hvilket Rånderne skola vid saken
återföretaga till H:re Rätten inlem-
na, afven som det åligger Rånderne,
derest Valen på ägande H:re Rättens vill
fullfölja, att till nämnd Ting lagligen em-
stamma de ej redan inkallade Hemmans
ägare och innehafvare öfver hvilkat ägor,
enligt af bemänte Commission Landmätare
meddelande upplysning uttalanden
om Skogbro skulle komma att tagas och
de som deras förmodat kunna hemta nyt-
ta eller skada.

Skifvise får härefter anmälal genast
eller innan nästa dag utgående som ofvar

H:re Rätten Wägnar
O, Landegren,

Rätteligen afskrifvit betygas -

C. Berander

[illegible]

Arbodes Räkning för verkställd afvägning i wattenled.
 30 afvägningarna från Lönnebyns församling

30

dag	elast		Banco
1833		Uptages enligt aflämnad Räkning under den 11 ^{de}	
May den 2 ^{de}		May 1832 med afdrag för skjut	31 71 6
den 2 ^{de}	3	7470 afmatte och på charta lagade wattenledningar i 1 Rg. 1000 del	7 23
May den 7 ^{de}	5	Afwägt watten draget och öfverloft med uträkt ningarna vid afvägningarna dessa dagar i 2 Rg. 16 ^{de} om dagen	11 32
den 16 ^{de}		Reskostnad för 2 ^{de} gånger till och ifrån försett ningen i 12 ^{de} milen för 7 ^{de} mil från och åter helt för fjärra denna trilla försett	42 29
		Summa Rg 10 ^{de} 59 12 6	
		Käpta bekommitt 500 Rg. Montaget	17 16
		Återfäst	38 46 6
		Bekommitt löst för charta med 4 ^{de} 44	4 44
		offt	49 91 6
		1833 den 19 Nov. berättat i afdragen löst i alla 1900 Om Montaget	
		skickat Bergsheds p. Rönneby Rg. p. 22 25 15 ^{de}	

31